

Veselé Vánoce přeje tým Moeller.

pf2009



Nové rozváděče v novém katalogu

V druhé polovině měsíce listopadu uvedla na trh firma Moeller očekávané rozváděčové systémy Profi Plus a XVTL. V souvislosti s touto událostí byl pro zákazníky uvolněn i nový katalog „Rozváděčové skříně a rozvodnice“. Kromě těchto žhavých novinek obsahuje katalog i všechny ostatní skříně a rozvodnice ze sortimentu Moeller, jako jsou oblíbené velkoobsahovky BF či skříně Global Line. Novinkou v katalogu jsou i průmyslové skříně CI. Katalog je možno stáhnout z webových stránek www.moeller.cz v sekci Zákaznické centrum - Katalogy ke stažení - Domovní instalace.

Maskotem uvedení nových systémů se stal želvák Moellvin, podle jeho postavičky lze i snadno identifikovat nový katalog. S rozváděči Profi Plus a XVTL se můžete seznámit ve specializovaných centrech u vybraných velkoobchodních partnerů (dnes Moellvin centra, dříve Profi Line centra), kde jednak najdete proškolený personál, ale i velké zásoby komponentů pro nové skříně.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2 »



V prodeji nové výrobky pro bezdrátovou elektroinstalaci Xcomfort

Na podzim roku 2008 byl bezdrátový RF systém rozšířen o další **typ dálkového ovládače s LCD displejem** CHSZ-12/04. Kromě zobrazení času a datumu uživatel ocení možnost popisu až 12 ovládaných výstupů, což na displeji při výběru z menu výrazně zpřehlední ovládání. Při použití tohoto dálkového ovládače můžete pracovat s časovými funkcemi bez použití Room Manageru! Tento typ dálkového ovládače je totiž vybaven třemi časovači pro spínání libovolných výstupů v týdenním režimu, např. pro ovládání osvětlení, automatické vytážení rolet v celém domě apod.



Room Manager (RM) CRMA-00/0X – zobrazovací a řídicí jednotka pro byty a domy - prošla v tomto roce rovněž výrazným zdokonalením. Doposud se dodávala pouze se základními funkcemi pro zónovou regulaci vytápění nebo chlazení, avšak při zavedení nových firmwarů „**Safety**“ a „**Energy**“ přes IrDA port Room Manageru, lze rozšířit tyto funkce o **bezpečnostní funkce a energy management**. Tento nový Room Manager umožní uživateli získávat informace z **bezpečnostních senzorů** (kouř, zaplavení, neoprávněný pohyb, překročení teploty, výpadek energie apod.) a být tak včas informován o hrozícím nebezpečí.

Technická podpora Moeller

TELEFON **267 990 440**

E-MAIL **podpora@moeller.cz**



Pro oblast vytápění je v prodeji **moderní design RF pokojového termostatu** CRCA-00/04 a termostatu **s vlhkoměrem** CRCA-00/05, který měří prostorovou teplotu v rozsahu 0 až 40°C a relativní vlhkost vzduchu 10 až 95%. Na základě zvýšené vlhkosti v prostoru sepne např. ventilátor pro odvětrávání. Hystereze spínání je nastavitelná, pro teplotu od 0,2 °C, pro vlhkost od 0,5 %. **Termoelektrický ventil** CHVZ-01/01 (230 VAC/ 2 W, NC) využijete pro ovládání radiátorů nebo podlahového vytápění prostřednictvím spínacího nebo stmívacího aktoru 125W, stav sepnuto je signalizován vysunutým terčíkem. Na armaturu radiátoru se ventil instaluje pouhým „nasunutím“ přes redukční adaptér CMMZ-00/17 (vyšší pro armatury Danfoss) nebo CMMZ-00/18 (nižší pro Heymaier), který se objednává zvlášť pro konkrétního výrobce.



Room Manager dokáže nově sledovat aktuální **spotřebu elektrické energie, plynu nebo vody** za požadované období (den, týden, měsíc, rok) a podle aktuálních hodnot předpovídat spotřebu do budoucna. Spotřebu elektrické energie lze sledovat na displeji Room Manageru jako hodnotu nebo v grafické podobě. Všechny měřicí senzory spotřeby elektrické energie (3 až 3800 W) předávají naměřené hodnoty do Room Manageru bezdrátově. Vyrábějí se v zásuvkovém provedení CEMP-01/02 nebo v provedení do instalační krabice CEMU-01/01. Pro měření větších výkonů nebo při požadavku optického odečtu z plynoměru nebo vodoměru je nutné použít RF dvojité impulsní SO vstupy CIZE-02/01.

Elektroměr



- Elektroměr s impulsním SO výstupem
- Optické snímání impulsů z LED (optický senzor)



RF dvojité impulsní vstupy



Room Manager s „Energy“ softwarem

Velké stykače do 2200 A

Pro spínání velkých proudů doporučujeme stykače DILM170 až DILM1600, které jsou určeny pro spínání výkonů až do 900kW v kategorii AC-3, případně stykače DILH1400 až DILH2200 pro spínání proudů až 2200A v kategorii AC-1. U výkonových stykačů jsou použity vakuové kontakty pro zachování kompaktních rozměrů a zajištění vysoké životnosti. Navíc jsou u těchto stykačů integrovány odrušovací moduly.



Více informací o stykačích včetně příslušenství naleznete na www.moeller.cz, sekce Produkty – Průmyslové aplikace – Spínání, jistění, řízení motorů – Stykače DIL.

Příslušenství DIL



Sortiment stykačů DIL byl doplněn o modul bočních kontaktů k velikosti 1, tj. do 15A v AC-3. Tyto pomocné kontakty jsou vhodné k zachování malé montážní hloubky v případě jednoduchých rozváděčů. K této velikosti je dále v nabídce konektor k vedení motoru. Jeho výhody oceňují především uživatelé, kteří jsou nuceni velice často připojovat vedení motoru, například v případě testování.

Dále je k dispozici kryt svorek stykačů DIL velikosti 2, který doplní stávající kryty pro velikost 3 a 4.

Extraliga ledního hokeje v poločase

Letošní hokejová extraliga se přehoupla do druhého poločasu. Mužstvo HC Moeller Pardubice si v první polovině sezóny vedlo skvěle. Po letním nástupu zkušeného trenéra Václava Sýkory došlo k ustálení výkonnosti týmu a pravidelnému přísunu bodů nejen z domácí arény. Moelleru se povedl vstup do soutěže a v celé první půlce základní části se tým drží se na špičce tabulky.

Pardubice mohou počítat také s podporou svých fanoušků. V první půlce extraligy se pardubická aréna mohla pyšnit nejvyšší návštěvností ze všech hokejových stadiónů. Věrní fanoušci se starají o vynikající atmosféru při každém domácím utkání. I díky nim mohou červenobílí hokejisté doufat, že se jejich ostré náboje přemění - podobně jako v první polovině ročníku - v góly, a že budou stejně úspěšní i v kritickém období přelomu roku a ve



Také individuální výkony některých hráčů či nově složených útoků stojí za zmínku. Zejména tzv. „blue line“ Kolařík – Koukal – Starý doslova opanovala střelecké listiny většiny zápasů. Jan Starý, který v létě podepsal nový víceletý kontrakt, dokonce atakoval čelo tabulky střelců. V té době pardubický mladík drže držel krok s velezkušenými borci Strakou z Plzně či se slávisťou Bednářem! Ale daří se i dalším. Poctivě vylepšují své statistiky také Tomáš Divíšek, Michal Tvrdík nebo Peter Pucher, který se ale vinou nepříjemného zranění do hry dostane až v novém roce. Nezbyvá než doufat, že ho zastoupí jiní - a to stejně spolehlivě, jako jistí záda brankáři Ján Lašákovi mladý Martin Růžička.

výřazovacích bojích, které jsou každoročním vyvrcholením soutěže.

Pardubičtí fanoušci nicméně ukázali i svou odhodlanost bojovat za tradice svého klubu. Poté, co byl vedením klubu navržen nový „maskot“, o jehož připravovanou podobě neměli ani fanoušci, ale ani generální partner Moeller tušení, zvedla se vlna nevole ze strany fanoušků a postavička „Dynamik Jistič“ byla z hlavní role maskota odsunuta do funkce veselé postavičky pro děti. Věříme, že toto nedorozumění nepošramotí ani spolupráci pardubického klubu s Moellerem, ani přízeň fanoušků svému klubu. V Pardubicích se tak nadále budeme setkávat s motivem bílého koně, jenž k městu neodmyslitelně patří, a který je i součástí loga Moeller Hockey.

Pozvánka: **Den Elektrocentrum Olomouc**
Kdy: v pátek 23. 1. 2009 Kde: RCO Olomouc